



# VECTRA



**OPEL** 



<i>Vectra-Konzept</i> .....4	<i>Konfort</i> .....8	<i>Sicherheit</i> .....14	<i>Motoren</i> .....18	<i>Umwelt</i> .....22
<i>Vectra Special/Sportiv</i> .....34	<i>Sonderausstattungen</i> 36	<i>Anstattungen</i> .....38	<i>Technik</i> .....40	

Die Ansprüche an ein Automobil sind nicht nur gestiegen: Sie sind umfassender geworden.

Opel hat frühzeitig damit begonnen, in Einklang zu bringen, was lange Zeit für unvereinbar galt: ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit und Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Komfort zu einem fairen Preis.

So waren wir 1989 der erste Großserienhersteller mit serienmäßigem Katalysator in allen Modellen. Und den Kraftstoffverbrauch unserer Autos haben wir innerhalb von 12 Jahren um 25% gesenkt. Als neueste Umweltinitiative bietet Opel Benzin- und Dieselmotoren an, die schon heute die geplante EG-Abgasnorm für 1996 erfüllen.

Nicht zuletzt wird Sicherheit zunehmend zum Qualitätsmaßstab. Auch hier gibt Opel mit einer einzigartigen Kombination

serienmäßiger Sicherheitssysteme ebenso beruhigende wie richtungweisende Antworten.

Doch dauerhafte Kundenzufriedenheit erreichen wir nur, wenn wir uns mit dem Erreichten nicht zufriedengeben. Deshalb investieren wir permanent in die technische Entwicklung und die Produktionsmethoden von morgen: So zählt unser Werk in Eisenach zu den modernsten Europas. Das Ergebnis sind Automobile mit zukunftsweisender Technik für anspruchsvolle Kunden.

Bei all dem haben wir eines nicht vergessen: die Freude, die Sie tagtäglich an Ihrem Auto haben sollen. An seinem gelungenen Design wie am faszinierenden Fahrerlebnis. Dabei wollen wir Sie immer mit etwas mehr überraschen, als Sie erwarten. Und das ist:

Technik, die begeistert.

**OPEL** 

OPEL VECTRA.  
GANZ SICHER EIN MASS-STAB SEINER KLASSE.



Opel Vectra V6,  
Stufenheckversion.

Wer den Komfort einer Limousine zu schätzen weiß und gleichzeitig Wert auf moderne Technologie und maximale Sicherheit legt, findet dieses Konzept im Opel Vectra erfolgreich verwirklicht.

Mit Rücksicht auf das heutige Umwelt- und Wertebewußtsein entwickelt der Vectra hervorragende Leistungen, die dank innovativer technischer Lösungen

sauber und sicher entfaltet werden. Dieses fortschrittliche Profil spiegelt sich auch im äußeren Format wider. Die Form folgt der Funktion. Eine geschliffene, elegante Linienführung, die auf den ersten Blick souveräne Kompetenz signalisiert.

Dieser Eindruck setzt sich fort in den aktiven, dynamischen Laufeigen-



schaften der kompakten Limousine.

Ob mit dem sparsamen 1.6i-Triebwerk, das bereits heute die EG-96-Norm erfüllt, oder mit dem ECOTEC-V6-Motor, der Opel Vectra überzeugt in allen Versionen.

Unsichtbares, aber herausragendes Merkmal sind die umfassenden Sicherheitssysteme des Vectra, mit denen ein

Höchstmaß an aktiver und passiver Sicherheit erreicht wird.

Der Opel Full Size Airbag für Fahrer und Beifahrer setzt hier erneut einen Maßstab in dieser Klasse. Er ist fast doppelt so groß wie der „Euro-Airbag“ und erfüllt damit höchste Sicherheitsanforderungen. Welches Vectra-Modell Sie auch immer bevorzugen, es ist eine Entscheidung für

Stil und Komfort, für Sicherheit und intelligente Leistung.

OPEL VECTRA.  
DYNAMIK. ELEGANZ. VIELFALT. EINER KLASSE.



Opel Vectra CDX,  
Fließheckversion.

Basis aller Opel Vectra-Modellvarianten ist die Realisierung fortschrittlicher Ideen.

Vom Design bis zur Motorisierung bietet der Vectra individuelle Lösungen, die von der extrem wirtschaftlichen Limousine bis hin zum exklusiv ausgestatteten Topmodell reichen.

Ob mit Fließ- oder Stufenheck, als

1.6i oder 2.5 V6, die spezifischen Abstufungen der Serienausstattung prägen den starken Charakter des Vectra in vielfältiger Ausführung.

Der Opel Vectra orientiert sich an den Wünschen und Interessen seines Fahrers und gibt allen Insassen das Gefühl, sicher und entspannt zu reisen.

Diese typische Wesensart des Opel

KOMFORT NACH MASS UND MIT STIL



Vectra gilt dank seiner umfangreichen Serienausstattung für Kurz- und Langstrecken gleichermaßen.

Die Vectra 16V ist ein Fahrzeug, das sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet. Sie ist nicht nur ein Fahrzeug, sondern ein Begleiter für alle Gelegenheiten. Die 16V-Variante bietet eine hervorragende Leistung und einen sportlichen Charakter, der sich perfekt für Langstreckenfahrten eignet. Gleichzeitig ist sie auch für den Alltag bestens geeignet, dank ihrer komfortablen Ausstattung und der weichen Federung. Die Vectra 16V ist ein Fahrzeug, das Ihnen die Freiheit gibt, wo auch immer Sie hin wollen.

Die Vectra 16V ist ein Fahrzeug, das sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet. Sie ist nicht nur ein Fahrzeug, sondern ein Begleiter für alle Gelegenheiten. Die 16V-Variante bietet eine hervorragende Leistung und einen sportlichen Charakter, der sich perfekt für Langstreckenfahrten eignet. Gleichzeitig ist sie auch für den Alltag bestens geeignet, dank ihrer komfortablen Ausstattung und der weichen Federung. Die Vectra 16V ist ein Fahrzeug, das Ihnen die Freiheit gibt, wo auch immer Sie hin wollen.

KOMFORT NACH MASS UND MIT STIL.



*Opel Vectra V6,  
Lederinnenausstattung  
und Automatikgetriebe  
(Sonderausstattung).*

Zunehmender Straßenverkehr, zunehmender Streß und zunehmende berufliche Belastungen sprechen dafür, das Autofahren so angenehm wie möglich zu gestalten.

Dieses Ziel ist mit dem Opel Vectra auf schönste Weise erreicht.

Übersichtlich gestaltet vermittelt der Innenraum ein harmonisches Ambiente und erlaubt großzügige Bewegungsfreiheit.

Die aufwendig verarbeiteten Polsterstoffe sind Ton in Ton mit den Teppichböden und der Türverkleidung gehalten. Die unter ergonomischen Gesichtspunkten





vorbildlich strukturierten Sitze geben ausgezeichneten Halt.

Wer es ganz luxuriös mag, kann sich für die exklusive Vectra-Lederinnen-ausstattung entscheiden, die für die gehobenen Modellvarianten erhältlich ist.

OPEL VECTRA-INTERIEUR: **ED MIT STIL.**  
EIN AUSGEFEILTES ARRANGEMENT.



Der geräumige Innenraum des Opel Vectra weist eine Fülle interessanter Details auf.

Angefangen bei den hochwertig gepolsterten Sitzen, die durch verstärkte Seitenpartien eine körpergerechte Sitzhaltung in jeder Fahrsituation gewährleisten.

Im Fond finden die Passagiere nicht nur viel Arm- und Beinfreiheit, sondern bequeme Sitzflächen, ab Vectra CDX mit einstellbaren Rahmenkopfstützen.

Die gute Rundumsicht erlaubt in jeder Sitzposition ein freies Blickfeld, was Reisen und Ausflüge mit dem Vectra auch zu einem visuellen Erlebnis macht.

Gepäck und sogar größeres Reisezubehör lassen sich mit Hilfe flexibler Lademöglichkeiten bequem transportieren.

Ein für Fahrer und Gäste gleichermaßen durchdachtes Konzept.

Diese komfortablen Aspekte geben der modernen Limousine ihren besonderen Charme. Der Opel Vectra zeigt viel davon und überzeugt mit einem intelligenten Arrangement.



Die elektrischen Fensterheber sind im Vectra in die Mittelkonsole integriert. Das 4-Gang-Automatikgetriebe und die elektrischen Fensterheber sind als Sonderausstattung erhältlich.



Die einstellbaren Lendenwirbelstützen der Vectra-Sitzlehnen bieten ausgezeichneten individuellen Sitzkomfort (serienmäßig ab Vectra CDX).



Zusätzlich zum großen Kofferraum bietet der Vectra eine Durchblendeinrichtung in der asymmetrisch geteilten, umklappbaren Rücksitzbank.

Lederinnenenausstattung  
Sonderausstattung.

## OPEL VECTRA-COCKPIT: IM DIALOG MIT INTELLIGENTER TECHNIK.



*Das Cockpit des Opel Vectra CDX mit Full Size Airbag für Fahrer und Beifahrer. (Klimaanlage Sonderausstattung.)*

Souverän und vorausschauend fahren – ob im dichten Stadtverkehr oder beim Überholen auf der Autobahn, es geht um die Beherrschung der Situation. Im Opel Vectra ist alles getan, um Ihnen das Fahren so komfortabel und sicher wie möglich zu machen.

Das Cockpit ist nach modernsten Gesichtspunkten gestaltet. Zentral um

den Fahrersitz sind die Instrumente und Bedienelemente übersichtlich angeordnet und leicht erreichbar. Das ist durch eine gleichgewichtige Ausleuchtung nach dem Durchleuchtprinzip auch bei Nachtfahrten der Fall. Auf gleicher Höhe mit dem Lenkrad befindet sich das digitale Informationssystem des Vectra. Das Dual-Info-Display als Basisversion zeigt die Uhrzeit

SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT MIT DEM GIPFEL  
FULL-SIZE AIRBAG FÜR FÄHRER UND BEIFÄHRER



und Außentemperatur an.

Der Vectra, ein Fahrzeug, in dem es sich angenehm, sicher und bewusst fahren lässt.

## MAXIMALE SICHERHEIT MIT DEM OPEL FULL SIZE AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHNER.



Ein besonderes Thema bei der Weiterentwicklung des Opel Vectra war die sicherheitstechnische Ausstattung. Herausragender Aspekt hierbei ist der Opel Full Size Airbag für Fahrer und Beifahrer. Er ist gegenüber dem „Euro-Airbag“ fast doppelt so groß und bildet bei Frontal-, Schräg- und Offset-Kollisionen ein breitflächiges

Luftkissen, das Kopf und Brustbereich der Frontinsassen zuverlässig vor Verletzungen schützt. Die Auslegung des Opel Full Size Airbags wurde mit computersimulierten Versuchsprogrammen sowie zahlreichen Crashtests präzise auf die Körperbewegungen beim Aufprall abgestimmt. Im Falle einer Kollision entscheidet ein Mikroprozessor in nur


KLIMASYSTEM FÜR HOHE WÄRMEN  
DAS VERLEGENDE BEWEISST  
HIERZU GEHT ES UM DIE VERLEGENDE



10–15 Millisekunden über die Auslösung der Full Size Airbags, die dann in 40–50

Millisekunden eintritt und beide Airbags fast lückenlos entfaltet. Während der

Inhalt der Airbags bereits wieder entweicht, gleiten Fahrer und Beifahrer nach nur 120–150 Millisekunden in ihren Sitz zurück.



# HIGH-TECH FÜR ALLE FÄLLE: DAS VECTRA-SICHERHEITSSYSTEM.



Die dynamischen Fahreigenschaften des Opel Vectra werden durch „aktive“ Sicherheitssysteme gezielt optimiert. Dank dieser innovativen Technologie bewährt sich der Vectra auch bei größten Herausforderungen, denn weder starkes Beschleunigen oder extreme Kurvendurchfahrten

Ein modernes Anti-Blockier-System (ABS) ist in allen Vectra-Modellen Serienstandard.



noch eine nasse oder unterschiedlich griffige Fahrbahn beeinträchtigen sein stabiles Fahrverhalten.

Das Traction Control (TC) im Vectra V6 regelt die Motorleistung nach den Fahrbedingungen und garantiert auch in diffizilen Situationen wie z. B. Überholvorgängen oder Kurvenfahrten die absolut sichere Traction der Antriebsräder.



VECTRA

Entscheidende Arbeit leistet das elektronisch gesteuerte Anti-Blockier-System (ABS) im Opel Vectra. Mehrere Male pro Sekunde messen Sensoren die Raddrehzahl und verhindern durch einen Brems-Regelmechanismus ein Blockieren

der Räder. So sind auch in gefährlichen Situationen eine optimale Lenkfähigkeit und maximale Richtungsstabilität gewährleistet.

Der Vectra V6 verfügt weiter über Traction Control (TC). Ein hochsensibles System, das über elektronische Sensoren die Schlupf- und Beschleunigungswerte der Antriebsräder mißt und anhand dieser Daten die Motorleistung regelt. Sollte eines der Antriebsräder schlecht greifen, reduziert das TC-System sofort das Drehmoment, bis beide Antriebsräder wieder voll greifen. Ein Sicherheitsvorteil, der die moderne Mittelklasslimousine nach neuesten technischen Maßstäben definiert. Grundvoraussetzung einer umfassenden Sicherheitsausstattung sind vor allem auch die „passiven“ Sicherheitselemente.

Jedes einzelne bedeutet mehr Schutz der Insassen bei Kollisionen, alle zusammen ergeben ein geschlossenes System, wie es der Opel Vectra auf vorbildliche Weise demonstriert.

Umfangreiche Konstruktionsmaßnahmen wurden vorgenommen, um die

Aufprallenergie in dafür vorgesehene Deformationszonen zu leiten. So bleibt die Fahrgastzelle in Unfallsituationen weitgehend stabil. Während der Front- und Heckbereich des Vectra durch Knautschzonen gesichert ist, gewährleistet ein spezieller Flankenschutz hohen Verformungswiderstand bei seitlichem Aufprall.



VECTRA

Doppel-Stahlrohrverstärkungen in den Türen, verstärkte Säulen und Einstiegsschwellen bilden verwindungssteife Karosserieseiten und lenken durch den resultierenden „Leitplanken-Effekt“ das aufprallende Fahrzeug ab. Der Opel Vectra bietet auch im Innenraum eine Vielzahl sicherheitstechnischer Maßnahmen.



VECTRA

Besondere Beachtung verdient dabei das Vectra-Aktivgurt-System, das sich durch eine äußerst sichere Funktionsweise auszeichnet.

Ab einer bestimmten Belastung zieht ein Gurtstraffer das Gurtschloß nach unten und damit das gesamte Gurtband (Schulter- und Beckengurt) straff. Dieser Gurtstraffer vermeidet die sogenannte Gurtlose, die auftritt, wenn der Sicherheitsgurt zum Beispiel auf weiter Kleidung (Mantel, Jacke) aufliegt. Die 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten sind darüber hinaus höhenstellbar und lassen sich damit der individuellen Körperform anpassen.

Schließlich verhindern in die Sitzstruktur integrierte Sitzrampen das sogenannte „Submarining“, ein unfallbedingtes Wgetauchen angeschnallter Passagiere unter dem Beckengurt.

Zahlreiche weitere Sicherheitsmaßnahmen im Vectra wie beispielsweise die Sicherheitslenksäule, höhenstellbare Rahmenkopfstützen oder entkopplungs-





*Eine integrierte Doppel-Stahlrohrverstärkung sorgt für Rundumschutz und effektiven Flanken-schutz bei seitlichen Kollis-sionen.*

fähige Pedalbefestigungen schützen präventiv vor den Folgen eines schweren Unfalls.

Mit Full Size Airbags für Fahrer und Beifahrer, Rundumschutz- und Aktivgurt-System, ABS und TC verfügt der Opel Vectra über ein Sicherheitskonzept, das Fahrer und Insassen zu Recht das Gefühl umfassender und solider Sicherheit vermittelt.



*Das Vectra-Aktivgurt-System mit Gurt-straffer, höheninstell-baren 3-Punkt-Sicher-heitsgarnen vorn und hinten und in die Sitz-struktur integrierten Sitzrampen.*

## HIGHLIGHT UNTER DER HAUBE: DER ECOTEC-V6-MOTOR.



*Der ECOTEC V6.  
Ein elektronisches Wasp-  
derwerk mit enorm spar-  
samem und kräftigen  
Leistungsprofilen.*

Das silbrig glänzende High-Tech-Kompakt-Kraftwerk in der 2.5-Liter-Klasse heißt ECOTEC V6 und läßt weit in die Zukunft blicken. ECOTEC, das heißt „Emission Consumption Optimization Technology“ und steht für abgas- und verbrauchsoptimierte Technologie. Tatsächlich entwickelt der V6-Motor aus einem Hubraum von 2498 cm<sup>3</sup> die

enorme Kraft von 125 kW (170 PS) bei 6 000 min<sup>-1</sup> und zeichnet sich durch einen äußerst kraftvollen Drehmomentverlauf aus. Daraus resultiert nicht allein eine souveräne Laufruhe und dynamische Elastizität, sondern auch eine extrem schadstoffarme Arbeitsweise. Beide Eckpunkte, Leistungsvermögen und Wirtschaftlichkeit, erreichen beim




ECOTEC V6 Spitzenwerte. Dank eines differenzierten elektronischen Motor-managements, das mit einer Vielzahl von Sensoren ständig das Triebwerk kontrolliert und den aktuellen Anforderungen gemäß steuert. Das intelligente Herzstück im Opel Vectra V6 korrespondiert hervorragend mit dem sicheren Fahrwerk und ermöglicht sowohl mit dem



5-Gang-Schaltgetriebe als auch der 4-Gang-Automatik eine überlegene Fahrkultur.

## IN JEDER KLASSE EIN SCHRITT VORAUS: DAS VECTRA-MOTORENPROGRAMM.



*Der neuentwickelte  
Zweiliter-16V-ECOTEC-  
Motor glänzt durch  
großartige Leistungen und  
bescheidene Ansprüche  
und erfüllt bereits heute die  
Abgas-Emissionswerte,  
die ab 1996 für die Euro-  
päische Union geplant sind.*

Je nach Wunsch und Bedarf stehen für den Opel Vectra verschiedene Motor-Versionen zur Verfügung. Jedes einzelne Modell verkörpert ein sinnvolles Konzept, das Leistung und Wirtschaftlichkeit durch innovative Lösungen miteinander verbindet.

### 2.0i-16V-TURBOMOTOR.

Modernste, innovative Motorentechnik kennzeichnet das leistungsstarke 16V-Triebwerk des 2.0i-Turbomotors.

Das erstmals von Opel in Serie gefertigte, integrale Turboladersystem verkürzt den Weg der Abgase zum Zylinderkopf, bietet absolute Dichtungseigenschaften und verhindert dadurch thermische Verluste.

Der Erfolg liegt in mehr Leistung,

größerer Elastizität und deutlich höherer Durchzugskraft.

Seine beachtlichen 150 kW (204 PS) liegen bei 5600 min<sup>-1</sup> an, das maximale



2.0i-16V-Turbomotor.

Drehmoment von 280 Nm ist bereits bei 2400 min<sup>-1</sup> erreicht. Dem Freund sportlicher Fahrweise erweist sich diese spontane

Leistungsbereitschaft ganz sicher als besonderer Vorzug, der durch die großen Kraftreserven des 2.0i-Turbotriebwerks auch im oberen Drehzahlbereich noch spürbar bleibt. Trotz dieser enormen Leistungsentfaltung begnügt sich der Turbomotor mit bescheidenen 8,9 Litern auf 100 km im Euromix. Eine echte Sensation.

#### 2.0-16V-ECOTEC-MOTOR

Solide Leistung, intelligente Elektronik und ein günstiger Kraftstoffverbrauch zeichnen den neuen 2.0-16V-ECOTEC-Motor aus.

1998 cm<sup>3</sup> Hubraum bringen 100 kW (136 PS), das maximale Drehmoment von 185 Nm liegt bei 4 000 min<sup>-1</sup>. Die neuentwickelte Steuerelektronik Syntec 56 verhilft dem modernen Triebwerk zu ruhigen Laufeigenschaften und einem ausgewogenen Drehmomentverlauf. Mit einem Verbrauch von nur 7,3 l auf 100 km im Euromix unterbietet der neue 2.0-16V-ECOTEC-Motor schon heute die geplanten, strengen Abgasnormen von 1996. Der beste Beweis für eine fortschrittliche und effiziente Motorentechnik.

#### 2.0i-MOTOR

Als Klassiker hat sich der 2.0i-Motor mit der Bosch-Motronic M 1.5.2 bewährt. Sein zuverlässiges Leistungsvermögen und eine lange Lebensdauer sind der Grund dieses Erfolges. Seine Stärke liegt in einem maximalen Drehmoment von 170 Nm bei nur 2600 min<sup>-1</sup>, womit dieser Motor eine elastische Laufkultur entwickelt. Zur Verfügung stehen 85 kW (115 PS).

#### 1.6i- UND 1.8i-MOTOR

Sowohl das 1.6i-Triebwerk mit 52 kW (71 PS) als auch das 1.8i-Aggregat mit 66 kW (90 PS) sind besonders ökonomi-



*Stark und sauber: der 1.7i-Turbo Diesel mit Intercooler.*



*Der neue, sparsame 1.6i-Motor, 52 kW (71 PS), unterbietet schon heute die strengen Abgaswerte, die ab 1996 für die Europäische Union geplant sind.*




sche Motoren auf der Basis fortschrittlicher und intelligenter Konzepte.

Damit ist auch in dieser Kategorie eine exzellente Laufkultur keine Besonderheit.

#### 1.7-DIESEL- UND 1.7-TURBODIESELMOTOR

Beide der hochentwickelten 1.7i-Dieselmotoren sind als „besonders schadstoffarm“ eingestuft und steuerlich begünstigt. Bereits das 1.7i-Aggregat, das nach dem Wirbelkammer-Prinzip (Ricardo-Brennverfahren) arbeitet, bringt 44 kW (60 PS) bei 4 600 min<sup>-1</sup> und unterschreitet den derzeit strengsten Partikel-Grenzwert von 0,08 g/km und ist als besonders schadstoffarm eingestuft. Die 1.7i-Turbo-Variante mit Intercooler (Ladeluftkühlung) liefert 60 kW (82 PS) und entwickelt ein starkes Drehmoment von 168 Nm bei 2 400 min<sup>-1</sup>. Ein Oxydationskatalysator begrenzt die Partikel-Emission so weit, daß dieser Motor als „besonders schadstoffarm“ eingestuft ist. Eine saubere Leistung.

DIE UMWELT IM SINN. SCHRITT VORAN:  
DAS VECTRA-MOTORENPROGRAMM.



Neues Denken ist bei Opel alt. Schon früh wurde die Schonung der Umwelt und der natürlichen Rohstoffe als zentrales Anliegen in der Unternehmensphilosophie verankert. Kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer Fahrzeuge und unserer Fertigungsprozesse ist die Konsequenz daraus.

#### UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIEN.

- Geregelter Drei-Wege-Katalysator serienmäßig in allen Modellen.
- EG-96-Norm: Schon heute bietet Opel Benzin- und Dieselmotoren an, die die Abgasnorm für 1996 erfüllen.
- Innovative Motorentechnik: optimales Drehmoment, niedriger Kraftstoffverbrauch, drastische Reduzierung der Schadstoffemission. Neuestes Beispiel: die ECOTEC-Generation.
- Opel Automatik: wirtschaftliche, elektronisch gesteuerte 4-Stufen-Automatik mit 3 Fahrprogrammen.

#### MINIMIERUNG UMWELT-BELASTENDER MATERIALIEN IN DER PRODUKTION.

- Opel Wasserlack-Technologie: Reduzierung des Lösemittelgehalts auf 5% bei Grundlacken und 12% bei Metallic-Basislacken.
- Reduzierung des Cadmium-Gehalts in allen Bauteilen auf ein Minimum – nur noch Spuren sind zulässig.
- Asbest in Brems- und Kupplungsbelägen wurde durch umweltverträgliche Materialien ersetzt; auch Motor- und Auspuffdichtungen sind asbestfrei.
- Verzicht auf FCKW-haltige Treibmittel bei der Herstellung von Schaummaterialien für Sitze, Armaturentafeln, Polsterstoffe und Formhimmel. Auch in den Klimaanlageanlagen fast all unserer Modelle wurde das FCKW-haltige Kältemittel durch ein FCKW-freies ersetzt.

#### KONSEQUENTE RECYCLINGSTRATEGIE.

- Alle Verkleidungsteile sind aus recycel-fähigem Material hergestellt.
- Reduzierung der Material-Vielfalt, um das Sortieren für die Wiederverwertung zu erleichtern.
- Kennzeichnung nahezu aller Kunststoffteile mit international genomten Material-Kürzeln: ermöglicht sortenspezifische Wiederaufbereitung.

#### ZUKUNFTSAUFGABE „VERKEHRSMANAGEMENT“.

Die Initiativen von Opel gehen weit über rein fahrzeugtechnische Innovationen hinaus. Opel Ingenieure arbeiten an der Entwicklung und Realisierung von modernen Kommunikations- und Leitungssystemen, die den Straßenverkehr der Zukunft sicherer und umweltfreundlicher machen.

## OPEL VECTRA GL.



*Opel Vectra GL,  
Fließheckversion.  
(2.0i-Motor Sonder-  
ausstattung.)*

Sein Charakter ist ganz und gar Vectra. Modern, kompakt, intelligent und sicher.

Der Vectra GL als 4türige Stufenheck- oder 5türige Fließhecklimousine bietet alle Vorzüge eines wirtschaftlichen Automobils und überzeugt durch ein respektables Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zu seinen besonderen Ausstattungs-

merkmalen gehören u.a. serienmäßig:

- 1.6i-Motor, 52 kW (71 PS)
- Vectra-Rundumschutz-System
- Vectra-Aktivgurt-System
- ABS
- Servolenkung
- asymmetrisch geteilte, umklappbare Rücksitzlehne mit separater Durchlademöglichkeit





- höheinstellbarer Fahrersitz
- Dual-Info-Display (Uhrzeit- und Außentemperatur-Anzeige)



## OPEL VECTRA CDX.



*Opel Vectra CDX,  
Stufenheckversion.*

Exklusiver Charme, modernes Designformat und hervorragender Ausstattungskomfort sprechen für den Vectra CDX.

Markant betont wird dieses charakteristische Styling durch die glanzvolle Metallic-/Mineral-Effekt-Lackierung in Kombination mit attraktiven Leichtmetallfelgen. Den Vectra CDX gibt es als

4türige Stufenheck-Limousine oder als 5türiges Fließheckmodell, in beiden Versionen mit einer langen Liste serienmäßiger Extras:

- 1.8i-Motor, 66 kW (90 PS)
- Vectra-Rundumschutz-System
- Vectra-Aktivgurt-System
- ABS
- Servolenkung



- Zentralverriegelung und Diebstahlsicherung einschließlich Koffer-/Gepäckraum und Tankdeckel
- automatische Antenne
- elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
- Leichtmetallräder 6J x 15, „5-Stern-Design“
- Zwei-Schicht-Metallic-/Mineral-Effekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Frontscheibe mit Bandfilter
- in Wagenfarbe lackierte Außenspiegel
- Nebelscheinwerfer

## OPEL VECTRA V6.



*Opel Vectra V6,  
Stufenheckversion.*

Elegant und intelligent, komfortabel, sicher und stark, der Vectra V6 definiert das Leistungsniveau seiner Klasse.

Seine technischen Raffinessen:

Der hochentwickelte ECOTEC-V6-Motor und das Traction Control (TC) garantieren eine Fahrkultur vom Feinsten. Wer sich für den Vectra V6 mit höchstem Ausstattungskomfort entscheidet, inve-

stiert in die Zukunft.

Die Serienausstattung der 4türigen Stufenheck- oder 5türigen Fließhecklimousine:

- 2.5-V6-Motor, 125 kW (170 PS)
- Vectra-Rundumschutzsystem
- Vectra-Aktivgurt-System
- ABS
- Traction Control

Das elegante Design der Vectra-V6-, Sofline®-Leichtmetallräder.



- Servolenkung
- Zentralverriegelung und Diebstahlsicherung einschließlich Koffer-/Gepäckraum und Tankdeckel
- automatische Antenne
- elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
- Leichtmetallräder 6 J x 15, „Sofline-Design“
- Zwei-Schicht-Metallic-/Mineral-Effekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Frontscheibe mit Bandfilter
- in Wagenfarbe lackierte Außenspiegel
- Nebelscheinwerfer

## OPEL VECTRA CDX/V6. DAS INTERIEUR.



Funktionale Eleganz und eine dezente Komposition hochwertiger Materialien bestimmen den Innenraum des Vectra CDX und Vectra V6. Maßarbeit bis ins Detail, die nichts zu wünschen übrigläßt:

- Opel Full Size Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite
- asymmetrisch geteilte, umklappbare Rücksitzlehne mit separater Durchlademöglichkeit
- Lederlenkrad
- Velours-Sitzpolster
- höheneinstellbarer Fahrersitz
- einstellbare Lendenwirbelstützen, Fahrer- und Beifahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Stereo-Cassetten-Radio „SC 303“, Grundig
- elektrische Fensterheber vorn
- elektrisches Schiebe-/Hebedach
- elektronische Wegfahrsperre (außer Turbodieselmotor)



Die elektronische Wegfahrsperre mit Fernbedienung im Vectra CDX und Vectra V6 unterbricht mindestens drei der zum Fahren notwendigen Stromkreise von Zündung, Anlasser, Motorelektronik und elektrischer Benzinpumpe. Das System ist in Deutschland versicherungsrechtlich als Diebstahlschutz anerkannt. Nicht erhältlich bei Turbodieselmotor.

## OPEL VECTRA TURBO.



Kraft unter der Haube, High-Tech außen und innen, Übersicht nach allen Seiten und viel Freiheit für alle Insassen: der Vectra turbo für den kompromißlos engagierten Fahrer.

Die serienmäßige Ausstattung:

- 4türige Stufenheck-Limousine
- 2.0i-16V-Turbomotor, 150 kW (204 PS)
- 6-Gang-Sportgetriebe
- Opel Full Size Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite
- Allradantrieb
- Vectra-Rundumschutz-System
- Vectra-Aktivgurt-System
- ABS
- Servolenkung
- Zentralverriegelung und
- Diebstahlsicherung einschließlich Koffer-/Gepäckraum und Tankdeckel
- Leichtmetallräder 6 J x 16, „Turbo-Design“
- Sportsitze vorn
- Lederlenkrad
- elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
- elektrische Fensterheber vorn



Zwei-Schicht-Metallic-Lackierung Sonderausstattung



- Stereo-Cassetten-Radio „SC 303“, Grundig
- Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert
- Nebelscheinwerfer
- Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Frontscheibe mit Bandfilter
- asymmetrisch geteilte, umklappbare Rücksitzlehne mit separater Durchlademöglichkeit

- höhenstellbarer Fahrersitz
- einstellbare Lendenwirbelstützen, Fahrer- und Beifahrerseite
- Fußraumheizung im Fond



OPEL VECTRA SPECIAL.  
OPEL VECTRA SPORTIVE.



*Vectra Special, Stufenheckversion.*



*Vectra Sportive, Fließheckversion.*



Zwei Vectra-Sondermodelle, die besonders viel zu bieten haben, im Preis aber eher zurückhaltend sind, runden das Vectra-Modell-Programm ab. Ob als Fließ- oder Stufenheck, mit dem Vectra Special und Vectra Sportive machen Sie überall eine gute Figur.

Beide Sondermodelle verfügen über eine komplette Sicherheitsausstattung mit Opel Full Size Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, ABS, Rundumschutz- und Aktivgurt-System sowie einer Vielzahl nützlicher Extras, die wenig extra kosten. So kommt der Vectra Special zum Beispiel mit Zentralverriegelung, manuellem Schiebe-/Hebedach, Wärmeschutzverglasung und in Wagenfarbe lackierten Außenspiegeln. Der Vectra Sportive präsentiert sich im dynamischen Format mit Leichtmetallrädern im Softline-Design, Sportsitzen, Drehzahlmesser und dem attraktiven Polsterdesign „Petit Point“.

Fragen Sie Ihren Opel Händler nach den Extrasprospekten für die beiden Sondermodelle. Dort finden Sie alles weitere über die besonderen Ausstattungsmerkmale des Vectra Special und Vectra Sportive.

## SONDERAUSSTATTUNGEN. INTERIEUR

Für die individuelle Zusatzausstattung Ihres Vectra-Modells bieten eine Vielzahl von Sonderausstattungen und das Original Opel Zubehör-Programm die passende und perfekte Lösung.



Vollelektronische 4-Gang-Automatik mit den Programmen „Power“, „Economy“, „Winter“.




Elektrische Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz.



FCKW-freie Klimaanlage.



Drehzahlmesser.



Diebstahlschleifanlage mit Zentralverriegelung.



Rahmenkopfsitzen hinten.



Abnehmbare Anhängerrigvorrichtung, TÜV-Eintrag nicht erforderlich.



Bordcomputer mit allen wichtigen Funktionen wie z. B. durchschnittlichem Verbrauch seit Fabrikatritt, Reichweite, Außentemperatur oder Uhrzeit.



Elektrische Fensterheber mit Tipp-auf-und-ab-Funktion sowie Sicherheitslogik, vorn/vorn und hinten.



Elektrisches Glasschiebe-/abedach mit integrierter Sonnenblende.



Opel Kindersicherheitsystem (als Reboard-System mit Hosenträgergurt und Sitzteil).



Fahrradträger für alle Typen, mit abschließbarem Basisträger für bis zu 100 kg Dachlast.



Blaupunkt Autoradio SC 202 mit Stereo-Cassetten-Teil, Autostore, Verkehrsfunk, Sendersuchlauf, 6 Stationstasten, Diebstahlodierung.



Grundig Autoradio SC 303 mit Stereo-Cassetten-Teil, Autostore, Verkehrsfunk, Autoreverse, Sendersuchlauf, Radio-Data-System (RDS), 6 Stationstasten und abnehmbarem Display.



Philips Autoradio SC 804 mit 4x 20 Watt, Stereo-Cassetten-Teil, Autostore, Verkehrsfunk, Autoreverse, Sendersuchlauf, Radio-Data-System (RDS), Dolby-System, automat. Lautstärkeregelung, 6 Stationstasten und abnehmbarem Display.



Blaupunkt Stereo-Radio mit CD-Player CD 300 (automatischer Einzug, Titelwahl, Fehlererkennung), Autostore, Verkehrsfunk, 6 Stationstasten, Radio-Data-System (RDS).

## ORIGINAL OPEL WEGFAHRSPERRE



Die elektronische Wegfahrsperrung unterbricht mindestens drei der zum Fahren notwendigen Stromkreise von Zündung, Anlasser, Motorelektronik und elektrischer Benzinpumpe. Das System ist in Deutschland versicherungsrechtlich als Diebstahlschutz anerkannt. Nicht lieferbar bei Diesel- und Turbodieselmotoren.

# AUSSTATTUNGEN.

	GL	CDX	V6	turbo		Special	Sportive
<b>Technik</b>							
Allradantrieb, permanent, mit automatischer Kraftverteilung durch Viskosekupplung	-	-	-	●		-	-
Anti-Blockier-System (ABS), elektronisch geregelt	●	●	●	●		●	●
Bremsanlage: Zweikreisystem mit Bremskraftverstärker	●	●	●	●		●	●
Einzelradaufhängung hinten	-	-	-	●		-	-
Traction Control (TC)	-	-	●	-		-	-
Fahrwerk, speziell abgestimmte Federbeine, Gasdruck-Stoßdämpfer vorn und hinten, speziell abgestimmte Hinterfedern	-	-	-	●		-	-
Schaltgetriebe: 5-Gang	●	●	●	●		●	●
5-Gang-Sport	-	-	-	-		-	○ <sup>1</sup>
6-Gang-Sport	-	-	-	●		-	-
Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) ab 2.0-Motoren auch Scheibenbremsen hinten	●	●	●	●		●	●
Servolenkung	●	●	●	●		●	●
Wegfahrsperrung (nicht mit Diesel-Motoren)	○ <sup>2</sup>	●	●	○ <sup>2</sup>		○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>
Zentralverriegelung einschl. Koffer-/Gepäckraum und Tankdeckel sowie Diebstahlsicherung für Türen und Koffer-/Gepäckraum	○	●	●	●		●	●
<b>Innenausstattung</b>							
Opel Full Size Airbag für Fahrer und Beifahrer	○	●	●	●		●	●
Bordcomputer (nicht mit Diesel-Motor)	○	○	○	●		○	○
Opel Check-Control-System	-	○	○	●		-	-
Drehzahlmesser (serienmäßig bei 1.7-TD-Motor)	○	●	●	●		○	●
Fensterheber vorn, elektrisch	○	●	●	●		○	○
Gurtschloßstraffer	●	●	●	●		●	●
Kopfstützen: einstellbare Rahmenkopfstützen vorn	●	●	●	●		●	●
zwei einstellbare Rahmenkopfstützen hinten	○	●	●	●		○	○
Lederlenkrad	-	●	●	●		-	-
Lendenwirbelstützen, einstellbar, Fahrer- und Beifahrerseite	-	●	●	●		-	-
Make-up-Spiegel: Beifahrerseite	●	●	●	-		●	●
Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet	-	-	-	●		-	-
Radio „SC 202“, Blaupunkt Stereo-Cassetten-Radiogerät	○	-	-	-		●	●
Radio „SC 303“, Grundig Stereo-Cassetten-Radiogerät	○	●	●	●		○	○
Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt, umklappbar, mit separater Durchlademöglichkeit zwischen den Sitzen (bei turbo nur Sitzfläche gesamt umklappbar)	●	●	●	●		●	●
Schiebe-/Hebedach, elektrisch	○	●	●	○		○	○
Schiebe-/Hebedach, manuell	○	-	-	○		●	○
Sicherheitsgurt-Höheneinstellung (5stufig) für Automatikgurte vorn und hinten	●	●	●	●		●	●
Sitzhöheninstellung, Fahrerseite	●	●	●	●		●	●



● = Serienausstattung ○ = Sonderausstattung - = nicht lieferbar

<sup>1</sup> Für 1.6i, 2.0i wahlweise auch mit 5-Gang-Sport ohne Mehrpreis

<sup>2</sup> Als Original Zubehör vom Opel Händler nachrüstbar

	GL	CDX	V6	turbo	Special	Sportive
<b>Innenausstattung</b>						
Sportsitze vorn	-	-	-	●	-	●
Stauraum für Warndreieck und Verbandkasten in Koffer-/Gepäckraum	●	●	●	●	●	●
<b>Außenausstattung</b>						
Antenne, automatisch (nur in Verbindung mit Radiogerät)	○	●	●	●	○	○
Außenspiegel: für Fahrer- und Beifahrerseite, von innen einstellbar	●	-	-	-	●	●
elektrisch einstell- und beheizbar	○	●	●	●	○	○
Gehäuse in Wagenfarbe lackiert	-	●	●	●	●	●
Fahrzeugschlüssel mit integrierter Leuchte	●	●	●	●	●	●
Heckspoiler, in Wagenfarbe lackiert	-	-	-	-	-	-
Kühlergrill, in Wagenfarbe lackiert	●	●	●	●	●	●
Lackierung: Zwei-Schicht-Metallic- oder -Mineral-Effekt-Lackierung	○	●	●	○	○	○
Leichtmetallräder 6 J x 15	○	●	●	-	○	●
6 J x 16	-	-	-	●	-	-
Nebelscheinwerfer	○	●	●	●	○	○
Nebelschlußleuchte, Parkleuchten	●	●	●	●	●	●
Schwellerabdeckung, in Wagenfarbe lackiert	-	-	-	●	-	-
Seitenaufprallschutz	●	●	●	●	●	●
Stoßfänger, in Wagenfarbe lackiert	●	●	●	●	●	●
Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Frontscheibe mit Bandfilter	○	●	●	●	●	●

● = Serienausstattung ○ = Sonderausstattung - = nicht lieferbar



# TECHNIK VON A BIS Z.

**ABS** (Anti-Blockier-System): Bosch-System mit 4 Sensoren. Die Vorderräder werden individuell geregelt, die Hinterräder nach dem „Select-low-Prinzip“, d. h., die Regelung erfolgt nach dem Rad, das auf dem niedrigeren Reibwert läuft. ABS bietet eine Steigerung der aktiven Sicherheit, verhindert bei Vollbremsung das gefährliche Blockieren der Räder, erhält die volle Lenkbarkeit des Fahrzeugs in schwierigen Situationen und verhindert unkontrolliertes Ausbrechen durch Bremsverzögerungen in Kurven.

**Airbags:** Opel Full Size Airbag für die Fahrer- und Beifahrerseite. Mit 67 und 140 Litern fast doppelt so groß wie „Euro-Airbags“. In Verbindung mit dem Aktivgurt-System ein Optimum an passiver Sicherheit. Bei einem Frontalaufprall mit mind. 28 km/h löst eine zentrale Sensoreinheit nach internem Systemcheck und Berechnung der Unfallstärke innerhalb von 10-15 ms den Zündimpuls aus. Nach 150 ms ist der gesamte Vorgang abgeschlossen. Zusätzliche Stahlstreben an der Lenksäule verhindern das Eindringen der Lenksäule in den Fahrstraum.



**Aktivgurt-System mit Gurtschloßstraffer vorn:** 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn mit Aufrollautomatik, höheneinstellbar, Gurtschlösser am Sitz befestigt. Hinten zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik, höheneinstellbar, und ein Beckengurt in der Mitte. Gurtschloßstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite vorn. Der Gurtschloßstraffer sorgt bei einem Unfall in Sekundenbruchteilen für das Straffen der Gurte und die weitgehende Eliminierung der sogenannten Gurtlose. Hierdurch wird die Gefahr eines Kopfaufpralls auf Lenkrad bzw. Instrumententafel deutlich reduziert.

**Beleuchtung:** Halogen-Hauptscheinwerfer mit Standlicht, asymmetrischem Abblendlicht und Fernlicht. Elektrische Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung. Instrumenten-

beleuchtung. Innenraumbeleuchtung mit Kontaktschaltern an Vorder- und Hinterrädern. 2 Rückfahrscheinwerfer, Nebelschleiflichte. Beleuchtung für Kofferraum. Parkleuchte in Scheinwerfer- und Rückleuchteinheit.

**Bremsen:** Diagonales Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler. Bei 1.6i-, 1.8i-, 1.7-D- und 1.7-TD-Motoren Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und Trommelbremsen hinten; bei 2.0i- und 2.5-V6-Motoren Scheibenbremsen vorn und hinten (vorn innenbelüftet).

**Getriebe:** Vollsynchronisiertes 5-Gang-Schöngetriebe (3-Konus-Synchronisierung); bei turbo: 6-Gang-Sportgetriebe. Als Sonderausstattung 4-Stufen-Automatik: voll-elektronisch gesteuert. Wahl zwischen den



Fahrprogrammen „Economy“ und „Sport“. Zusätzliche Anfahrhilfe durch „Winter“-Schalter.

**Heizung und Lüftung:** Mischluft-

heizung (unabhängig von Fahrgeschwindigkeit und Motor-drehzahl) mit vierstufigem Radialgebläse. Zugfreies Be- und Entlüftungssystem. Zwei allseitig einstellbare Mitteldüsen; teilweise Anhebung der Lufttemperatur für angenehm temperierte Frischluft im Winter. Zwei allseitig verstellbare Mischluftdüsen an den Seiten. Heizungsdüsen im hinteren Fußraum beim Vectra turbo.

**Hinterachse:** Verbundlenker-Hinterradaufhängung mit doppelkonischen Miniblockfedern. Erhöhter negativer Radsturz für guten Geradeauslauf.

**Instrumente:** Gepolsterte, farborientierte Instrumententafel, Tachometer mit Tageskilometerzähler. Kühlmittelthermometer. Kraftstoffanzeige. Warnlampe für die Handbremse. Kontrollleuchten für Blinker, Lade-

strom, Motoröldruck, Fernlicht, Warnblinkanlage. Dual-Info-Display (Uhrzeit- und Temperaturanzeige). Zigarettenzünder. Bei Sportive, CDX, V6 und turbo Drehzahlmesser, ab CDX Tankwarnanzeige.

**Karosserie:** Optimaler Schutz für Passanten: runde Konturen, keine scharfen Kanten und breite, verformbare Stoßfänger. Verwindungssteife Fahrgastzelle. Eingeklebte Frontscheibe erhöht die Karosserie- und Dachsteifigkeit. Computerberechnete, selbsttragende Ganzstahlkarosserie unter Anwendung der „Finite-Elemente-Methode“ mit vorprogrammierten Verformungszonen an Front und Heck. Extrem stabile seitliche Fenstersäulen, Dachrahmen, Türschweller und Längsträger vorn und hinten. Luftwiderstandsbeiwert 0.29  $c_w$ , d. h. niedriger Kraftstoffverbrauch.

**Korrosionsschutz:** Partielle Verwendung von ein- oder beidseitig verzinktem Stahlblech. Haube, Kofferraumdeckel, Türen, Seitenwände, Kotflügel und Frontbleche sind mit spezieller Rossschutzfarbe grundiert. Rohkarosserie zinkphosphatier. Kataphoretische Tauchgrundierung. PVC-Unterbodenschutz im Steinschlagbereich der Räder und seitlich am Unterboden. Hohlräume wie Schweller, Türen, Kotflügel und der Unterboden zusätzlich mit Schutzwachs gegen Korrosion geschützt. Die Schweller stehen weit nach außen und halten Spritzwasser von der Türunterkante fern.

Die Seitenwand außen ist vom hinteren Stoßfänger verdeckt und liegt somit nicht im Steinschlagbereich der Hinterräder. Kunststoffeinsetz in den vorderen Radkästen.





**Lenkung:** Zahnstangen-Servolenkung mit energieaufnehmender Gitterrohr-Lenk säule mit Teleskopspindel und Abreißschlitten. Fahrzeug bleibt jederzeit lenkbar durch verformbare Taile an der Lenkspindel. Umschlümmtes Sicherheitslenkrad.



**Rundumschutz-System:**

Doppel-Stahlrohrverstärkungen in Seitentüren inkl. computerberechneten Verformungs zonen Front und Heck.

**Schadstoffarme Motoren:**

**1.6i-Motor mit geregelter Katalysator:** Multic-Zentraleinspritzung, Schubabschaltung, automatische Leerlaufregelung, automatische Klopfregelung, elektronische Selbstdiagnose mit Serviceprogramm, Drehzahlbegrenzung.

**1.8i-Motor mit geregelter Katalysator:** Multic-Zentraleinspritzung, Schubabschaltung, Leerlauf füllungsregelung, elektronische Selbstdiagnose, Drehzahlbegrenzung, Doppelausläßkrümmer mit integrierter Lambdasonde.

**2.0i-Motor mit geregelter Katalysator:** Modernste Bosch-Motronic 1.5.2, Schubabschaltung, elektronische Kennfeldzündung, Leerlauf füllungsregelung, Drehzahlbegrenzung, elektronische Selbstdiagnose.

**1.7-Diesel-Motor mit speziell entwickeltem Diesel-Katalysator:** Automatischer Ventilspiel-Ausgleich, Filterheizung, hydraulischer Kaltstartbeschleuniger, modernste Diesel-Einspritzpumpe, Triebwerk arbeitet nach dem Wirbelkammer-Prinzip (Ricardo-Brennverfahren) und unterschreitet den derzeit strengsten Partikel-Grenzwert von 0,08 g/km und ist als besonders schadstoffarm eingestuft.

**1.7-TD-Motor mit speziell entwickeltem Diesel-Katalysator und Intercooler (Ladeluftkühlung):** Speziell entwickelte Pintaux-Einspritzdüsen, modernste Vorglüh-Elektronik zur Reduzierung der Vorglühzzeit sowie der Rauchentwicklung. Dieses Triebwerk unterschreitet den derzeit strengsten

Partikel-Grenzwert von 0,08 g/km und ist als besonders schadstoffarm eingestuft.

**2.0-16V-ECOTEC-Motor mit geregelter Katalysator:** Modernstes Motorsteuerungssystem Simtec 56, sequentielle Kraftstoff einspritzung, Klopfregelung, Heißfilm-Luftmassenmesser, Nockenwellenimpulsgeber und Temperaturüberwachung nach Abstellen (Neustart mit Heißstartfunktion).

**2.0i-16V-Turbo-Motor mit geregelter Katalysator:** Modernste Bosch-Motronic M 2.7 mit Schubabschaltung zur Steuerung von Einspritzung, Zündung und Ladedruck; Turbolader-Einheit mit integriertem Abbläseventil, reduzierter Ventilhub, elektr. Kennfeldzündung, sequentielle Benzineinspritzung, selektive Klopfregelung und Luftmassenmessung, integrales Ladesystem mit minimalem Gewicht.

**2.5-V6-Motor mit geregelter Katalysator:** Bosch-Motronic M 2.8 mit Schubabschaltung, kompakte Bauart, Zylinderbänke im 54°-Winkel, Ventilwinkel 36°. Integrierte Öl-Wasser-Kühlung, sequentielle Einspritzung, adaptive Klopfregelung, Heißfilm-Luftmassenmesser, Direktzündung ohne Zündverteiler, adaptive Leerlaufregelung, 2-Strahl-Einspritzdüsen.

**4 x 4:** Im normalen Fahrbetrieb auf trockener Straße erfolgt der Antrieb zu ca. 75 % über die



Vorderräder und zu 25 % über die Hinterräder. Je nach Straßenzustand und Notwendigkeit wird die Momentenverteilung über die Viskoskupplung automatisch gesteuert. So kann beim Durchdrehen der Vorderräder oder bei hoher Hinterachslast die Hinterachse bis zu 100 % der Antriebskraft übernehmen. Sicheres Bremsen durch Abschalten des Hinterrad-antriebs im Moment der Bremsbetätigung. Elektronische Überwachung der Schalt-

funktionen. Vollautomatisches System, bei dem der Fahrer keine Funktionen bedienen muß. Technische Ausstattung: Schräglender hinterachse mit Einzelradaufhängung (Serienausstattung im Vectra turbo).

**Sitze:** Vordersitze nach dem fortschrittlichen Dualschaum-Konzept, d. h. hoher Sitzkomfort und optimale Abstützung durch härteren Schaum der Seitenwangen. Bei Sportive und turbo: spezielle Sportsitze vorn. Fahrersitz höhen einstellbar. Vorder- und Rücksitze mit integrierter Stützrampe, die das gefährliche Durchtauchen unter dem Beckengurt verhindert. Höhen einstellbare Komfort-Rahmenkopfstützen vorn. Einstellbare Lendenwirbelstütze (nicht bei GL, Special und Sportive). Asymmetrisch geteilte Rücksitzlehne, umklappbar, mit Durchladeöffnung hinter der Mittelarmlehne (bei turbo nur Sitzrücken gesamt umklappbar). Gurthöhen-einstellung vorn und hinten.

**TC (Traction Control), (nur V6):** Verbessert das Fahrverhalten

- beim Beschleunigen,
- in Kurven,
- beim Ausscheren,
- bei Bergfahrt, und zwar besonders bei niedrigen Reibwerten (nause, versneite, vereiste Fahrbahn).

**Vorderachse:** Vorderradantrieb. Wartungsfreie Einzelradaufhängung mit Federbeinen nach dem McPherson-Prinzip. Verlängerter Vorderradträger dient gleichzeitig als Lenker, Stabilisator- und teilweise als Motorauflängungsaufnahme und reduziert die Schwingungen in die akustisch kritischen Bereiche der Karosserie. Richtungstabilisierender Lenkrollradius für gute Geradeausstabilität.

**Wegfahrsperre:** Die elektronische Wegfahrsperre mit Fernbedienung im Vectra CDX und Vectra V6 unterbricht mindestens drei der zum Fahren notwendigen Stromkreise von Zündung, Anlasser, Motorelektronik und elektrischer Benzinpumpe. Das System ist in Deutschland versicherungsrechtlich als Diebstahlschutz anerkannt. Nicht lieferbar bei Diesel- und Turbodieselmotoren.

# TECHNISCHE EINZELHEITEN. FAHRWERTE.

Motoren	1.6i OHC, Katalysator <sup>1</sup>	1.8i OHC, Katalysator <sup>1</sup>	1.7 D OHC <sup>3</sup> , Katalysator <sup>2</sup>	1.7 TD OHC <sup>3</sup> , Katalysator <sup>2</sup>	2.0i OHC, Katalysator <sup>1</sup>	2.0-16V-ECOTEC, Katalysator <sup>1</sup>	2.5 V6, Katalysator <sup>1</sup>	2.0i 16V turbo 4 x 4, Katalysator <sup>1</sup>
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	4	6	4
Bohrung in mm	79	84,8	82,5	79,0	86	86	81,5	86
Hub in mm	81,5	79,5	79,5	86,0	86	86	79,6	86
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1598	1796	1700	1686	1998	1998	2498	1998
Max. Leistung in kW (PS)	52 (71)	66 (90)	44 (60)	44(60)	85 (115)	100 (136)	125 (170)	150 (204)
Drehmoment bei min <sup>-1</sup>	5000	5400	4600	4400	5200	5600	6000	5600
Drehmoment in Nm	128	145	105	168	170	185	227	280
Drehmoment bei min <sup>-1</sup>	2800	3000	2400-2600	2400	2600	4000	4200	2400
Verdichtung	10,0	9,2	23,0	22,0	9,2	10,8	10,8	9,0
serienmäßige Motoren bei								
Vectra GL, 4-/5türig	●	○	○	○	○	-	-	-
Vectra CDX, 4-/5türig	-	●	-	-	○	○	-	-
Vectra V6, 4-/5türig	-	-	-	-	-	-	●	-
Vectra turbo, 4türig	-	-	-	-	-	-	-	●
Vectra Special, 4-/5türig	●	○	○	○	○	-	-	-
Vectra Sportive, 4-/5türig	●	○	-	-	○	-	-	-
<b>Achsübersetzung</b>								
5-Gang-Schaltgetriebe	3,74	3,94	3,94	3,72	3,57 <sup>4</sup>	3,74	3,82	-
6-Gang-Sportgetriebe	-	-	-	-	-	-	-	3,72
Opel 4-Stufen-Automatik	-	2,81	-	-	2,40	2,40	2,81	-
<b>Elektrische Ausrüstung</b>								
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Batteriekapazität	44 Ah	44 Ah	60 Ah	60 Ah	44 Ah	44 Ah	55 Ah	44 Ah
Drehstromlichtmaschine	70 A	70 A	70 A	70 A	70 A	70 A	70 A	70 A

Getriebe serienmäßig 5-Gang-Schaltgetriebe, bei turbo: 6-Gang-Sportgetriebe

## Reifen- und Rädergrößen

Vectra GL: Gürtelreifen 175/70 R 14-84 T auf Rädern 5 1/2 J x 14; bei 2.0i-Motor: Gürtelreifen 195/60 R 14-85 H auf Rädern 5 1/2 J x 14  
 Vectra CDX, V6: Gürtelreifen 195/60 R 15-87 V auf Rädern 6 J x 15  
 Vectra turbo: Gürtelreifen 205/50 ZR 16 auf Rädern 6 J x 16

<sup>1</sup> Geregelter Katalysator, US '83

<sup>2</sup> Spezieller Diesel-Katalysator

<sup>3</sup> Besonders schadstoffarm

<sup>4</sup> Bei Vectra Sportive auch mit 5-Gang-Sportgetriebe

● = Serienausstattung

○ = Sonderausstattung

- = nicht lieferbar

Motoren	1.6i OHC, Kat. <sup>1</sup>	1.8i OHC, Kat. <sup>1</sup>	1.7 D OHC <sup>3</sup> , Kat. <sup>2</sup>	1.7 TD OHC <sup>3</sup> , Kat. <sup>2</sup>	2.0i OHC, Kat. <sup>1</sup>	2.0-16V-ECOTEC, Kat. <sup>1</sup>	2.5 V6, Kat. <sup>1</sup>	2.0i 16V turbo 4 x 4, Kat. <sup>1</sup>
<b>Kraftstoff</b>								
nach 80/1268 EWG in l/100 km	bleifr. Superkraftstoff	bleifr. Superkraftstoff	Dieselmkraftstoff	Dieselmkraftstoff	bleifr. Superkraftstoff	bleifr. Superkraftstoff	bleifr. Superkraftstoff	bleifr. Superkraftstoff
5-Gang-Schaltgetriebe im Stadtverkehr	8,4	10,2	6,7	6,9	10,3	10,1	11,4	-
bei 90 km/h	4,8	5,7	4,4	4,8	5,8	5,3	6,7	-
bei 120 km/h	6,1	7,4	6,0	6,6	7,4	6,6	8,4	-
Euromix	6,4	7,8	5,7	6,1	7,8	7,3	8,8	-
6-Gang-Sportgetriebe im Stadtverkehr	-	-	-	-	10,7 <sup>4</sup>	-	-	11,6
bei 90 km/h	-	-	-	-	6,3 <sup>4</sup>	-	-	6,8
bei 120 km/h	-	-	-	-	7,8 <sup>4</sup>	-	-	8,4
Euromix	-	-	-	-	8,3 <sup>4</sup>	-	-	8,9
Opel 4-Stufen-Automatik im Stadtverkehr	-	10,5	-	-	10,8	10,6	11,6	-
bei 90 km/h	-	5,9	-	-	6,0	5,4	6,6	-
bei 120 km/h	-	7,4	-	-	7,5	6,7	8,2	-
Euromix	-	7,9	-	-	8,1	7,6	8,8	-
<b>Höchstgeschwindigkeit in km/h</b>								
5-Gang-Schaltgetriebe	176	183	152	176	198	210	233	-
6-Gang-Sportgetriebe	-	-	-	-	188 <sup>4</sup>	-	-	240
Opel 4-Stufen-Automatik	-	177	-	-	193	200	230	-
<b>Beschleunigung</b>								
von 0 auf 100 km/h in s								
5-Gang-Schaltgetriebe	14,5	12,5	20,5	14,5	10,5	9,5	7,8	-
6-Gang-Sportgetriebe	-	-	-	-	10,0 <sup>4</sup>	-	-	6,8
Opel 4-Stufen-Automatik	-	15,0	-	-	12,0	11,5	8,8	-
<b>Steigfähigkeit max. in %</b>								
5-Gang-Schaltgetriebe	43,0	53,0	34,5	59,0	57,5	5	> 60	-
6-Gang-Sportgetriebe	-	-	-	-	57,5 <sup>4</sup>	-	-	> 60
Opel 4-Stufen-Automatik	-	46,0	-	-	54,5	9	> 60	-

<sup>1</sup> Geregelter Katalysator

<sup>2</sup> Spezieller Diesel-Katalysator

<sup>3</sup> Besonders schadstoffarm

<sup>4</sup> Bei Vectra Sportive auch mit 5-Gang-Sportgetriebe

<sup>5</sup> Stand bei Drucklegung noch nicht fest

# MASSE UND GEWICHTE.

<b>Wagenabmessungen</b>	in mm
Länge	4432 (Stufenheck), 4352 (Fließheck)
Breite	1706
Höhe	1400
Spurweite vorn	1420 (1426 bei 1.8i-, 1.7-D-, 1.7-TD- und 2.0i-Motoren, 1437 bei V6-Motor)
Spurweite hinten	1423 (1432 bei 2.0-16V-Motor, 1444 bei Vectra turbo)
Radstand	2600

**Wendekreis** in m 10,95









Motoren	1.6i OHC, Katalysator <sup>1</sup>	1.8i OHC, Katalysator <sup>1</sup>	1.7 D OHC <sup>3</sup> , Katalysator	1.7 TD OHC <sup>3</sup> , Katalysator <sup>2</sup>	2.0i OHC, Katalysator <sup>1</sup>	2.0-16V-ECOTEC, Katalysator <sup>1</sup>	2.5 V6, Katalysator <sup>1</sup>	2.0i 16V turbo 4x4, Katalysator <sup>1</sup>
<b>Füllmengen</b> in l Kraftstofftank/ bei Vectra turbo Öl-Nachfüllmenge mit Filterwechsel	61	61	61	61	61/65	61	61	63
<b>Gewichte</b> <sup>5</sup> in kg Leergewicht Schalgetriebe/Automatik	1080/-	1120/1150	1135/-	1180/-	1150/1180	1200/1230	1260/1280	1385/-
Zulässiges Gesamtgewicht Schalgetriebe/Automatik	1610/-	1650/1680	1670/-	1710/-	1685/1715	1725/1755	1775/1795	1870/-
Zuladung Schalgetriebe/Automatik	530/-	530/530	535/-	530/-	535/535	525/525	515/515	485/-
<b>Anhängelast</b> bei 12% Prüfsteigung in kg gebremst, Schalgetriebe/Automatik ungebremst	1000/- 500	1300/1250 500	850 <sup>7</sup> /- 500	1000 <sup>6</sup> /- 500	1350/1350 580	1350/1350 580	1350/1350 660	1000/- 700

**Dachlast**<sup>4</sup> max. in kg 100

**Kofferrauminhalt** in l (ECIE-Meßmethode/brutto)  
Stufenheck 530/680 (840/1140 bei umgeklappten Rücksitzen)  
Bei Vectra turbo 365/380 (685/700 bei umgeklappten Rücksitzen)


**Gepäckraum-/Laderauminhalt** in l (ECIE-Meßmethode/brutto)  
Fließheck 460  
850 bei umgeklapptem Rücksitz bis Oberkante Vorder Sitz  
1290 bei umgeklapptem Rücksitz bis zum Dach

- <sup>1</sup> Geregelter Katalysator    <sup>2</sup> Spezieller Diesel-Katalysator    <sup>3</sup> Besonders schadstoffarm  
<sup>4</sup> Es wird empfohlen, bei Dachlast den Referenzdruck auf „volle Belastung“ zu erhöhen und nicht schneller als 120 km/h zu fahren.    <sup>5</sup> GL-Ausstattung, Stufenheck  
<sup>6</sup> 1300 kg bei einer Prüfsteigung von 10%    <sup>7</sup> 1050 kg bei einer Prüfsteigung von 10%



# AUSSENFARBEN.

## LACKIERUNGEN



*Casablancaweiß*




*Königsblau*

## BRILLANT-LACKIERUNG<sup>1</sup>



*Magmarot*

## ZWEI-SCHICHT-METALLIC-LACKIERUNGEN<sup>1</sup>



*Rauchgrau*



*Novaschwarz*

## ZWEI-SCHICHT-MINERAL-EFFEKT-LACKIERUNGEN<sup>1</sup>



*Marseillerot*




*Riojarot*



*Polarmeerblau*




*Dschungelgrün*



*Nastilaoblan*



*Magigräu*



*Neptuntürkis*



*Heliotrop*

<sup>1</sup> Gegen Mehrpreis

# POLSTER.

## GL Stoffe



Anthrazit



Titangrau

## GL Kunstleder<sup>1</sup>



Anthrazit

## CDX/V6 Veloursstoff




Anthrazit

## CDX/V6/turbo Leder<sup>1,2</sup>



Anthrazit

## VECTRA turbo Stoff mit Velours-Charakter



Boston Anthrazit

## VECTRA Special Stoff



Comet

## VECTRA Sportive Stoff



Petit Point

<sup>1</sup> Gegen Mehrpreis

<sup>2</sup> Oberteil der Türverkleidung Velours, anthrazit

Lackierungen	GL		CDX/V6		turbo		Special	Sportive
	Stoffe	Kunstleder <sup>1</sup>	Veloursstoff	Leder <sup>1</sup>	Stoff	Leder <sup>1</sup>	Stoff	Stoff
	Anthr.	Titangrau	Anthr.	Anthr.	Anthr.	Anthr.	Comet	Petit Point
Casablancaweiß	●	●	●		●	●	●	●
Königsblau		●					●	
<b>Brillant-Lackierung<sup>1</sup></b>								
Magnanz	●	●	●				●	●
<b>Zwei-Schicht-Metallic-Lackierungen<sup>1,2</sup></b>								
Rauchgrau	●	●	●	●	●	●	●	●
Nivasschwarz	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Zwei-Schicht-Mineral-Effekt-Lackierungen<sup>1,2</sup></b>								
Marsellrot	●	●	●	●	●	●	●	●
Rosarot	●	●	●	●	●	●	●	●
Magisgrau <sup>3</sup>				●	●			
Polarmerblau <sup>3</sup>				●	●			
Dschungelgrün	●	●	●	●			●	
Neptunkönig				●	●		●	●
Neulivblau	●	●	●	●			●	●
Heliotrop								●

● = Kombination

□ = nicht lieferbar


<sup>1</sup> Gegen Mehrpreis

<sup>2</sup> Bei Vectra CDX und V6 ohne Mehrpreis

<sup>3</sup> Einlässlich voraussichtlich ab April 1994

OPEL QUALITÄT IN TECHNIK UND SERVICE.

POSTER



Qualität heißt bei Opel weit mehr als technisch erstklassige Fahrzeuge. Mit umfassenden Serviceleistungen rund um jeden Opel garantieren wir unseren Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf unseren hohen Qualitätsstandard.

#### FINANZIERUNGSANGEBOTE.

Die Opel Bank bietet Ihnen auf Basis interessanter Finanzierungsangebote Ihre Finanzierung nach Maß. Und dieses Maß legen Sie bei Ihrem Auto ganz alleine fest – nach Ihren persönlichen Anforderungen. Fragen Sie Ihren Opel Händler.

#### LEASINGANGEBOTE.

Z. B. über Opel Leasing können Sie Ihren Opel auch leasen. Leasing paßt sich Ihren finanziellen Bedürfnissen und Möglichkeiten an, denn nach einer Mietsonderzahlung zahlen Sie nur noch für die Nutzung eines Fahrzeugs – mit niedrigen Monatsraten während der Vertragszeit. Damit bleiben Sie finanziell flexibel. Ihr Opel Händler berät Sie gerne.

#### VERSICHERUNGSSERVICE.

Der Opel Händler-Versicherungsdienst (OVD) rundet das Opel Leistungsangebot ab. Wir bieten dem Opel Kunden alle Versicherungen rund um das Auto an. Außerdem regeln wir Versicherungsfälle schnell und bequem. Damit Sie rund um die Uhr sorglos fahren können. Im In- und Ausland.

#### NEUWAGENGARANTIE.

1 Jahr Opel Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Opel Neufahrzeuge für 12 Monate ab Erstzulassungsdatum – ohne Kilometerbegrenzung.

#### MAJOR GUARD.

Mit dieser 2jährigen Reparaturkosten-Versicherung verlängern Sie die Garantiezeit für Ihren Neuwagen auf insgesamt 3 Jahre. Fragen Sie Ihren Opel Händler.

#### OPEL ASSISTANCE.

Die kostenlose Mobilitäts-Garantie für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr. Wo immer Sie unterwegs sind, die Opel Assistance hilft Ihnen weiter. In über 30 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagen-Service, Hotelunterbringung oder der Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Und noch ein zusätzliches Opel Plus: Falls Sie diese Leistungen nicht mehr missen möchten, gibt's eine kostengünstige Verlängerung der Opel Assistance für das zweite und dritte Jahr. Außerdem auf Wunsch: Opel Assistance Premium, das Extra-Schutz-Paket zum attraktiven Preis mit noch weiter reichenden Leistungen. Falls Sie mehr über die Mobilitäts-Garantie für Opel Neufahrzeuge wissen möchten, Ihr freundlicher Opel Händler informiert Sie gern!

#### 6 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung. Voraussetzung: Sie lassen Ihren Wagen gemäß Inspektionsscheckheft warten und alle nötigen Inspektionen durchführen.

#### 3 JAHRE GARANTIE FÜR OPEL STARTERBATTERIE.

Mit der 3-Jahres-Garantie für jede neue, aber auch jede später eingebaute

Original Opel Batterie gibt es auch im dicksten Winter keine Probleme mehr.

#### 1 JAHR OPEL GEWÄHRLEISTUNG FÜR ORIGINAL OPEL TEILE UND ZUBEHÖR.

Die Opel Vertragspartner geben Ihnen für Original Opel Teile und Zubehör 1 Jahr Gewährleistung. Natürlich ohne Kilometerbegrenzung. Aus- und Einbau eingeschlossen, sofern er in einer Opel Vertragswerkstatt erfolgt.

#### TEILE- UND ZUBEHÖRSERVICE.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, gibt es im Opel Shop bei Ihrem Opel Händler. Fragen Sie Ihren Opel Händler, er berät Sie gern.

#### EUROPAWEITER KUNDEN-SERVICE.

In ganz Europa stehen mehr als 7 200 Opel Service-Betriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen. Zu dem guten Service gehört auch, daß Ihnen bis ins Detail erklärt wird, was warum instand gesetzt und wie es in Rechnung gestellt wurde.



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (3/94). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

**OPEL** 