

C-02, Steuergerät Hard- und Software

C-02, Steuergerät Hard- und Software		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	Ist der folgende Fehlercode gesetzt? GURTSTRAFFER AUSGELÖST UNFALL Ja: E01 Nein: T02	
T02	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	Ist der folgende Fehlercode gesetzt? STEUERGERÄT ERSETZEN GURTSTRAFFER 3 MAL AUSGELÖST ZÜNDKR. UND GURT STRAFFER AUSGEL. UNFALL Ja: E02 Nein: T03	
T03	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	Ist der folgende Fehlercode gesetzt? SG. ZÜNDKREIS CODE UNGÜLTIG ZÜNDKREIS CODE	

NICHT PROGRAM-

MIERT

Ja: E03

Nein: E04

C-02, Steuergerät Hard- und Software

Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none">Dieser Fehlercode kann zweimal gelöscht werden. Danach wird Fehlercode 56 abgespeichert.
E02	<ul style="list-style-type: none">Defekte Komponente: K31 Steuergerät - Airbag
E03	<ul style="list-style-type: none">Im System-Hauptmenü die entsprechende Taste zum Aufruf der Programmier-Funktionen drücken, den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des Diagnose-Testers folgen. <p>Hinweis:</p> <p>Während der Programmierung wird dem Steuergerät mitgeteilt, ob in das Fahrzeug ein Airbag-System mit einem Zündkreis (nur Fahrer) oder mit zwei Zündkreisen (Fahrer und Beifahrer) eingebaut wurde.</p>
E04	<ul style="list-style-type: none">Im System-Hauptmenü die entsprechende Taste zum Aufruf der Programmier-Funktionen drücken, den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des Diagnose-Testers folgen. <p>Hinweis:</p> <p>Während der Programmierung wird dem Steuergerät mitgeteilt, ob in das Fahrzeug ein Airbag-System mit einem Zündkreis (nur Fahrer) oder mit zwei Zündkreisen (Fahrer und Beifahrer) eingebaut wurde.</p>

Vectra16v.com