

Schaltplan

K A D E T T – E TI-C-88

Arbeitsunterlagen

ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT RÜSSELSHEIM SERVICE TRAINING CENTER

August 1985


Kfz.-Elektrik/Elektronik (E)

SeScellplan Kadett-E 81


Diese Arbeitsunterlagen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Nachdrück oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel Aktiengesellschaft nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel Aktiengesellschaft ausdrücklich vorbehalten.


| | | BATTERIE GENERATOR | | 101 113 | F22 SICHERUNG-GEMISCHVÖRWAERMUNG | FUSE-MIXTURE.PREHERTING | 164 | F16 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN) | FUSE (IN FUSE BOX) | 169 |
|----|------------|---|--|------------|--|--|----------------------|--|---|------------------------|
| | 02 | Calcinion | ALTERNATION | 113 | K39 ZEITRELAIS-SCHLIESSOAEMPFER K45 RELAIS-GEMISCHVORWAERMUNG | RELAY-TIME DELAY.DASHPOT RELAY-MIXTURE.PREHEATING | 160-162 164166 | H16 KONTROLLEUCHTE-GLUEHZEIT | TELLTALE-PREHEATING TIME | 195 |
| 44 | H 7 | LADEKONTROLLEUCHTE | CHARGING INDICATOR LIGHT | 113 | K46 STEUERGERAET-EZL K52 ZUENDUNGSHODUL-ZUENDSPULE.EZL | TIMING CONTROL-EAT ING TIMING CONTROL-EAT IGNITION MODUL-IGNITION COIL.EAT | 145150 142-143 | K15 STEUERGERAET-EINSPRITZANLAGE, KRAFTSTOFF | TIMING CONTROL-INJECTION UNIT, FUEL | 173183 |
| Ú. | | | | | K53 STEUERGERAET-EZF | TIMING CONTROL-EST | 134139 | K25 RELAIS-GLUEHZEIT | RELAY-PREHEATING TIME | 195198 |
| | K20 | ZUENDUNGSMODUL-ZUENDSPULE.TSZ | IGNITION MODUL-IGNITION COIL.HEI | 118.119 | | | | K31 RELAIS-PUMPE.KRAFTSTOFF.E | RELAY-PUMP.FUEL.FI | 169171 |
| | Li | ZUENDSPULE | IGNITION COIL | 109 | L2 ZUENDSPULE-TSZ.HALLGEBER SYSTEM | . IGNITION COIL-HEI.HALL SENSOR SYSTEM | 143 | M12 ANLASSER-DIESEL | STARTER-DIESEL | 193.194 |
| | | ZUENDSPULE-TSZ.HALLGEBER SYSTEM | IGNITION COIL.HEI.HALL SENSOR SYSTEM | 117 | L3 ZUENDSPULE-TSZ,INDUKTIVGEBER SYSTEM | IGNITION COIL-HEI. INDUCTIVE SENSOR SYSTEM | 136 | M21 PUMPE-KRAFTSTOFF.E | PUMP-FUEL FI | 169 |
| | L3 | ZUENDSPULE-TSZ, INDUKTIVGEBER SYSTEM | IGNITION COIL-HEI.INDUCTIVE SENSOR SYSTEM | 126 | 5.4 05555 VEGGTGGGG | | | | | · |
| | | | | | P14 GEBER-WEGSTRECKE P23 UNTERDRUCKGEBER-EZF | SENSOR-DISTANCE 133.1 VACUUM SENSOR-EST | 34 156,157 135137 | P11 LUFTMENGENMESSER | AIR FLOW METER | 188190 |
| | Mi | ANLASSER | STARTER | 105107 | P24 TEMPERATURGEBER-OEL,EZF | TEMPERATURE SENSOR-EST | 138,139 | P12 TEMPERATURGEBER | SENSOR TEMPERATURE | 188190 |
| | | | , | | | | 100.100 | | SENSON IEM ENVIOLE | |
| | R1 | WIDERSTANDSLEITUNG | RESISTOR CABLE | 109 | R7 GEMISCHVORWRERMUNG | MIXTURE PREHEATING | 164 | R5 GLUEHSTIFTKERZEN | GLOW PLUGS | 188190 |
| | | | | | | | | | | |
| | 51 | ZUENDSCHALTER | IGNITION SWITCH | 106.107 | | | | S44 SCHALTER-DROSSELKLAPPE | SWITCH-THROTTLE VALVE | 188190 |
| | | ZUENDVERTEILER | | 109.111 | S60 SCHALTER-KUPPLUNGSPEDAL.SCHLIESSDAEMPFER | SWITCH-CLUTCH PEDAL, DASHPOT | 159 | | | |
| | 510 | SCHALTER-AUTOMATISCHES GETRIEBE | SWITCH-AUTOMATIC TRANSMISSION | 107 | S66 SCHALTER-UNTERDRUCK.ELS | SWITCH-VACUUM, ISC | 148 | | | |
| | | | | | S73 SCHALTER-TEMPERATUR.GEMISCHVORWAERMUNG S74 SCHALTER-TEMPERATUR.MOTOR | SWITCH-TEMPERATURE.MIXTURE.PREHEATING | 165 | YS MAGNETVENTIL-KRAFTSTOFF | SOLENOID VALVE-FUEL | 199 |
| | Y10 | ZUENDVERTEILER-TSZ.HALLGEBER SYSTEM | IGNITION DISTRIBUTOR-HEI.HALL SENSOR SYSTEM | 122 | S75 SCHALTER-TEMPERATUR.OEL | SWITCH-TEMPERATURE.ENGINE SWITCH-TEMPERATURE.OIL | 151 151 | Y6 SCHIEBER-ZUSATZLUFT Y7 MAGNETVENTILE | SLIDE VALVE-AUXILIARY AIR SOLENDID VALVES | 188 - 190 197 - 198 |
| | | HALLGEBER | HALL SENSOR | 108.109 | S77 SCHRLTER-WEGSTRECKE | SWITCH-DISTRNCE | 153-156 | 17 MADINE I VENTILE | SOLENOID AUCAES | 197.190 |
| | | INDUKTIVGEBER MIT ZUENDUNGSMODUL | INDUCTIVE SENSOR WITH IGNITION MODUL | 125.126 | | | 100 100 | | | |
| | Y23 | ZUENDVERTEILER-TSZ.INDUKTIVGEBER SYSTEM | IGNITION DISTRIBUTOR-HEI, INDUCTIVE SENSOR SYST. | 129 | | | | | | |
| | | | | | Y11 HALLGEBER | HALL SENSOR | 145147 | | | |
| | | | | | Y14 INDUKTIVGEBER-EZF | INDUKTIVE SENSOR-EST | 135137 | Y N | | |
| | | | | | Y18 MAGNETVENTIL-SCHLIESSDAEMPFER | SOLENOID VALVE-DASHPOT | 159 | | | |
| | | | | | Y22 ZUENOVERTEILER-EZL | IGNITION DISTRIBUTOR-EAI | 147 | | | |
| | | | | | Y24 ZUENDVERTEILER-EZF | IGNITION DISTRIBUTOR-EST | 139 | | | |
| ñ | | | | | X5 STECKER-KABELSATZ.MOTOR | CONNECTOR-WIRING HARNESS ENGINE | | XS STECKER-KABELSATZ, MOTOR | CONNECTOR-WIRING HARNESS, ENGINE | |
| | X5 | STECKER-KABELSATZ.MOTOR | CONNECTOR-WIRING HARNESS ENGINE | | X10 STECKER-ZUENDUNGSEINSTELLUNG | CONNECTOR-IGNITION ADJUSTMENT | 138140 | X6 STECKER-KABELSATZ-HINTEN | CONNECTOR WIRING HARNESS REAR | |




| | • | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------------|---|---|----------------------|---------------------|--|---|-----------|
| E4 | STANDLICHT-LINKS | PARKING LAMP-LEFT | 231 | E1 STANDLICHT-RECHTS | PARKING LAMP-RIGHT | 235 . | . E13 L | _EUCHTE-HECKRAUM | LAMP-TRUNK COMPARTMENT | 285 |
| E5 | SCHLUSSLICHT-LINKS | TAIL LAMP-LEFT | 232 | E2 SCHLUSSLICHT-RECHTS | TAIL LAMP-RIGHT | 237 | E14 L | LEUCHTE- INNEN | LAMP-PASSENGER COMPARTMENT | 291 |
| E19 | HECKSCHEIBE-HEIZBAR | BRCK WINDOW-HERTED | 202 | E3 LEUCHTE-KENNZEICHEN | LAMP-LICENCE PLATE | 238 | E32 L | _EUCHTE-UHR | LRMP-CLOCK | 297 |
| | | | | E6 LEUCHTE-MOTORRAUM | LAMP-ENGINE COMPARTMENT | 240 | E41 L | EUCHTE-INNEN.ABSCHALTVERZOEGERT | LAMP-PASSENGER COMPARTMENT.DISCONNECT DELAY | 287 - 289 |
| F1.11 | .12.18 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN) | FUSE (IN FUSE BOX) | 232.210.206.202 | E7 FERNLICHT-RECHTS . | HIGH BEAM-RIGHT | 246 | | | | |
| F25 | SPANNUNGSSTABIL ISATOR | VOLTAGE STABILIZER | 213 | E8 FERNLICHT-LINKS | HIGH BEAM-LEFT | 245 | F15 S | SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN) | FUSE (IN FUSE BOX) | 285 |
| | | | | E9 ABBLENDLICHT-RECHTS | LOW BERM-RIGHT | 249 | | | | |
| H2 | SIGNALHORN | SIGNALHORN | 211 | E10 ABBLENDLICHT-LINKS | LOW BEAM-LEFT | 248 | | | | |
| H4 | KONTROLLEUCHTE-DELDRUCK | TELLTALE-OIL PRESSURE | 221 | E11 LEUCHTEN-INSTRUMENT | LIGHTS-INSTRUMENT | 242 | нз к | KONTROLLEUCHTE-BLINKLICHT | TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP | 279 |
| H5 | KONTROLLEUCHTE-BREMSFLUESSIGKEIT | TELLTALE-BRAKE FLUID | 219 | E20 NEBELSCHEINHERFER-LINKS | FOG LAMP-LEFT | 257 | нь к | KONTROLLEUCHTE-WARNBLINKANLAGE | TELLTALE-HAZARD WARNING SYSTEM | 276 |
| H21 | KONTROLLEUCHTE-FESTSTELLBREMSE | TELLTALE-PARKING BRAKE | 218 | E21 NEBELSCHEINHERFER-RECHTS | FOG LAMP-RIGHT | 258 | H9 E | BREMSLICHT-RECHTS | STOP LAMP-RIGHT | 269 |
| | | | | E24 NEBELSCHLUSSLEUCHTE | FOG LAMP-REAR | 253 | H10 E | BREMSLICHT-LINKS | STOP LAMP-LEFT | 268 |
| K1 | RELAIS-HECKSCHEIBE.HEIZBAR | RELAY-BACK WINDOW, HEATED | 201.202 | E34 LEUCHTE-HEIZUNGSBETAETIGUNG | LAMP-HEATER CONTROL | 242 | H11 8 | BLINKLICHT VORN, RECHTS | TURN SIGNAL LAMP-FRONT.RIGHT | 281 |
| paral." | | | | E39 NEBELSCHLUSSLEUCHTE | FOG LAMP-REAR | 254 | H12 B | BLINKLICHT-HINTEN, RECHTS | TURN SIGNAL LAMP-REAR, RIGHT | 282 |
| | | | | E40 LEUCHTE-KENNZEICHEN (NUR FUER KW) | LAMP-LICENCE PLATE (ONLY FOR CARAVAN) | 239 | H13 E | BLINKLICHT-VORN.LINKS | TURN SIGNAL LAMP-FRONT, LEFT | 277 |
| | | | | | | | H14 E | BLINKLICHT-HINTEN,LINKS | TURN SIGNAL LAMP-REAR, LEFT | 278 |
| м3 | MOTOR-GEBLAESE.HEIZUNG | MOTOR-BLOWER. HEATER | 205207 | | | | H17 K | KONTROLLEUCHTE-BLINKLICHT.ANHRENGER | TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP.TRAILER | 273 |
| M4 | MOTOR-GEBLAESE.KUEHLER | MOTOR-BLOWER.RADIATOR | 210 | F2.3.4.5.6.10.14.17 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN) | FUSE (IN FUSE BOX) 240.245. | .249.253.260.266.258 | H19 1 | JARNSUMMER-SCHEINWERFEREINSCHRLTKONTROLLE | BUZZER-HEADLAMPS ON WARNING | 293 |
| | | | | | | | H6 H | KONTROLLEUCHTE-WARNBLINKANLAGE | TELLTALE-HAZARD WARNING SYSTEM | 276 |
| P1 | KRAFTSTOFFANZE I GE | FUEL INDICATOR | 214 | H8 KONTROLLEUCHTE-FERNLICHT | TELLTALE-HIGH BEAM | 247 . | İ | | | |
| P2 | TEMPERATURANZEIGE | TEMPERATURE INDICATOR | 206 | | | | | BLINKGEBER | FLASHER UNIT | 274 |
| P4 | GEBER-KRAFTSTOFFVORRAT | SENSOR-FUEL | 214 | K5 RELAIS-SCHEINWERFER.NEBEL | RELAY-FOG LAMP | 258,259 | | BLINKGEBER-ANHAENGER | FLASHER UNIT-TRAILER | 273.274 |
| P5 | GEBER-TEMPERATUR | SENSOR-TEMPERATURE | 216 | | | | - Section Contracts | | | |
| P7 | DREHZRHLMESSER | TACHOMETER | 225 | | | | P3 t | UHR | CLOCK | 296 |
| | | | | S2 SCHALTER ZSB-LICHT | SWITCH ASM-LIGHT | | 52 5 | SCHALTER ZSB-LICHT | SWITCH ASM-LIGHT | |
| | | | , | S2 SCHRLTER 258-LICHT | SWITCH HON-LIGHT | 239,240 | | SCHALTER ZSB-LILMI SCHALTER-LEUCHTE.INNEN | SWITCH-LAMP PASSENGER COMPARTMENT | 289 |
| S 3 | SCHALTER-GEBLAESE, HEIZUNG & HECKSCHEIBE, HEIZB. | SWITCH-BLOWER HEATING &BACK WINDOW HEATED | 203207 | S5 SIGNAL SCHALTER ZSB | SIGNAL SWITCH ASM | 239,240 | | SIGNALSCHALTER ZSB | TURN SIGNAL SWITCH ASM | 209 |
| | SCHALTER-SIGNALHORN | SWITCH-BLOWER, MERTING ABOUT WINDOW, MENTED | 203207 | SS-2 SCHALTER-ABBLENDLICHT | SWITCH-LOW BEAM | 247.248 | | SCHALTER-BLINKER | SWITCH-TURN SIGNAL | 280.281 |
| 511 | KONTROLLSCHALTER-BREMSFLUESSIGKEIT | CONTROL SWITCH-BRAKE FLUID | 211 | S21 SCHALTER-NEBELSCHEINWERFER | SWITCH-FOG LAMPS | 260,262 | | SCHALTER-BREMSLICHT | SWITCH-STOP LAMP | 268 |
| S13 | SCHALTER-FESTSTELLBREMSE | SWITCH-PARKING BRAKE | 218 | S22 SCHALTER-NEBELSCHLUSSLEUCHTE | SWITCH-FOG LAMP REAR | 253,255 | | SCHALTER-LEUCHTE .HECKRAUM | SWITCH-LAMP TRUNK COMPARTMENT | 285 |
| S13 | SCHALTER-DELDRUCK | SWITCH-OIL PRESSURE | 221 | 322 4 SUNNLIEK-NEBELSUNLUSSLEUUNTE | SWITCH-FUG LINE KERK | 233+233 | | KONTAKTSCHALTER-TUER-RECHTS | CONTACT SWITCH-DOOR, RIGHT | 290 |
| | SCHALTER-TEMPERATUR | SWITCH-TEMPERATURE | 210 | | | | | KONTAKTSCHALTER-TUER I INKS | CONTACT SWITCH-DOOR, LEFT | 291 |
| 529 | SURE IEK-TERIFERATUK | SWITCH-TERFERRIURE | 210 | V4 DIODE-NEBELSCHLUSSLEUCHTE,KLEMME 56 | DIODE-FOG LAMP REAR, TERMINAL 56 | 253 | | KONTAKTSCHALTER-TUER UND SCHEINWERFER- | CONTACT SWITCH-DOOR AND HEADLAMPS ON WARNING | |
| | | | | | DIODE-FOG LAMP REAR, TERMINAL 58 | 253 257 | | EINSCHALTKONTROLLE | CONTROL SWITCH-DOOK AND RENDERHES ON WHINNING | 292,293 |
| | | | | TO DIODE NEDEEDONEOUDELOONIE THE OU | | | - | | SWITCH-HAZARD WARNING | 274278 |
| X1 | STECKDOSE-ANHAENGER | SOCKET-TRAILER | 233 | V6 DIODE-STANDLICHT (NUR SCHWEDEN MIT LCD) | DIODE-PARKING LIGHT (ONLY SWEDEN WITH I | LLU1 24U | 552 | SCHALTER-WARNLICHT | ONTRUCHUNDAN DAUGHTHO | 2/42/0 |
| X1 X5 | STECKER-KABELSATZ, MOTOR | CONNECTOR-WIRING HARNESS FNGINE | 233 | | SOCKET-TRAILER | 236,265,266,267 | X1 9 | STECKDOSE-ANHAENGER | SOCKET-TRAILER | 279,283 |
| X5 X6 | STECKER-KABELSATZ.HINTEN | CONNECTOR-WIRING HARNESS, REAR | | X1 STECKDOSE-ANHAENGER X6 STECKER-KABELSATZ, HINTEN | CONNECTOR-WIRING HARNESS.REAR | 230,200,200,20/ | | STECKER-KABELSATZ, HINTEN | CONNECTOR-WIRING HARNESS, REAR | 2/3+203 |
| X6 X7 | STECKER-KABELSATZ. VORN | CONNECTOR-WIRING HARNESS, FRONT | | | CONNECTOR-WIRING HARNESS-REAR | | | STECKER-KABELSATZ, MINTEN | CONNECTOR-KABELSATZ, FRONT | |
| . X/ | SIECUEK-VUBEFOUIT ANKW | CONNECTOR-MIKING DUKNESS' FROM | | X7 STECKER-KABELSATZ.VORN | CONNECTOR-MIKING HUKNESS*LKON! | | 1 X/ ; | STEUNEK-MIBELSHIZ, YUKN | COMMECTOR-MODELOGIZ, CRUMI | |



BRAKE







CONTROL SWITCH-INSTRUMENT

SWITCH-PARKING BRAKE

SWITCH-OIL PRESSURE

SENSOR-TEMPERATURE

SENSOR-DISTANCE

FUEL INDICATOR

TELLTALE-LIGHT

SPEEDOMETER

TACHOMETER

TELL THE E-TRRILER

LIGHT-SPEEDOMETER

I IGHTS-DISPLAY

SENSOR-OIL PRESSURE

INSTRUMENT ASM-LCD

CHARGING INDICATOR LIGHT

TELLTALE-OIL PRESSURE

GAUGE-DIL PRESSURE TEMPERATURE INDICATOR

TELL THEE-PARKING BRAKE

RELAY-LIGHTS-DISPLAY

TELLTALE-HIGH BEAM
TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP LEFT

TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP RIGHT

CHANGE-OVER SWITCH MILES/KM (ONLY INSTR. MILES) 493
CHANGE-OVER SWITCH SPEED PULSE RATE 478

SENSOR-FILE

475

486

471

492.493

469 - 492

470..472

471

478

481


482 486

488 484

480

475.476

478 491 • 492



STECKER-KABELSATZ.MOTOR CONNECTOR-WIRING HARNESS, ENGINE STECKDOSE-ANHAENGER SOCKET-TRRUER 439,447,453 STECKER-KARFI SATZ HINTEN CONNECTOR-WIRING HARNESS, REAR STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER CONNECTOR-AUXILIARY USERS 403,411 STECKER-KABELSATZ.HINTEN CONNECTOR-WIRING HARNESS-REAR STECKER-LCD INSTRUMENT, 26 POLIG CONNECTOR-LCD INSTRUMENT, 26 PINS S41

TAIL-LAMP RIGHT

TAIL LAMP-LEET

LOW REAM-LEFT

LAMP-LICENCE PLATE

LAMP-LICENCE PLATE

FUSE (IN FUSE BOX)

STOP LAMP-RIGHT

SENSOR-BULB TEST

SWITCH ASM-LIGHT

SWITCH-LOW BERM

SWITCH-STOP LAMP

TURN SIGNAL SHITCH ASM

CONTROL SWITCH-RRAKE FLUID

DISPLAY ASM-CHECK CONTROL

TELL TRIE-STOP LIGHT

KONTROLLEUCHTE-RESTMENGE, REINIGUNGSFLUESSIGKEIT TELLTALE-MINIMUM CAPACITY, WASHER FLUID

CONTROL SWITCH-WASHER FLUID

TELLTALE-TAIL LIGHT & LOW BEAM

TELLTALE-MINIMUM CAPACITY.OIL

TELLTALE-MINIMUM CAPACITY.BRAKE FLUID
TELLTALE-BRAKE SHOE.FRONT

SWITCH-LIGHT

SENSOR-MINIMUM CAPACITY.OU

SENSOR-BRAKE LINING, FRONT LEFT

SENSOR-BRAKE LINING, FRONT RIGHT

440

451 438

442

452

438.440.442.444.446

457.458

439.440

461

444

459

462

456 457

458 460

454..462

R11 REGELSCHALTER-INSTRUMENT

SCHALTER-DELDRUCK

GEBER-TEMPERATUR

GEBER-DEL DRUCK

GEBER-WEGSTRECKE

INSTRUMENT ZSB-LCD

LADEKONTROLLEUCHTE

U6.4 KONTROLLEUCHTE-DELDRUCK

U6-9 KONTROLLEUCHTE-FERNLICHT

U6.15 KONTROLLEUCHTE-ANHAENGER

U6.21 RELAIS-BELEUCHTUNG.DISPLAY

U6.10 KONTROLLEUCHTE-RLINKER LINKS

U6-11 KONTROLLEUCHTE-BLINKER RECHTS

U6-13 KONTROLLEUCHTE-FESTSTELLBREMSE

U6-24 UMSCHALTER-MEILEN/KM (NUR INSTRUMENT MEILEN)

U6.25: 1= REIFEN/TIRES 185/60 R14 82H

2= FREI/NOT CONNECTED

VOLTMETER U6.3 KRAFTSTOFFANZFIGE

U6.5 DELDRUCKMESSER

U6.14 DREHZAHLMESSER

US. 22 LEUCHTEN-DISPLAY

U6-23 LEUCHTE-TACHOMETER

U6+25 UMSCHALTER-WEGOREHZAHL

U6.6 TEMPERATURANZEIGE

U6.7 KONTROLLEUCHTE-LICHT U6.8 TACHOMETER

SCHALTER-FESTSTELLBREMSE

GERER-KRAFTSTOFFVORRAT

SCHLUSSLICHT-RECHTS

LEUCHTE-KENNZE I CHEN

SCHLUSSI TOHT-LINKS ABBLENDLICHT-RECHTS

ARRI ENDI TCHT-I TNKS

BREMSLICHT-RECHTS

GERER-RESTMENGE, DEL

SCHALTER ZSB-LICHT SCHALTER-LICHT

SIGNALSCHALTER ZSB

SCHALTER-ABBLENDLICHT

KONTROLL FUCHTE-BREMSL LCHT

KONTROLLEUCHTE-RESTMENGE.DEL

KONTROLLEUCHTE-BREMSFLUESSIGKEIT

U5.5 KONTROLLEUCHTE-BELAG BREMSBACKE. VORN

SCHALTER-BREMSLICHT

52 - 1

S5 S5.2

LEUCHTE-KENNZE I CHEN

F1.2.5.6.8 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)

GEBER-GLUEHLAMPENKONTROLLE

GEBER-BREMSBELAG. VORN LINKS

GEBER-BREMSBELAG. VORN RECHTS

KONTROLL SCHOLTER-BREMSELHESSTOKETT

KONTROLLSCHALTER-REINIGUNGSFLUESSIGKEIT

ANZEIGEGERAET ZSB-SYSTEMUEBERWACHUNG KONTROLLEUCHTE-SCHLUSSLICHŢ & ABBLENDLICHT

431,433

429..431

432.433

421,422

417

413

415 404,407

404,407

404,407

433,434

404.407

410..418

402,403

422..426

421

403

I TOHT-RECEIVER

FUSE LIN FUSE ROYT

FUSE-WINDOW LIFTER

FUSE-CENTRAL LOCKING DOOR

RECEIVER-ANTENNA, RUTOMATIC

RELAY-CENTRAL LOCKING. DOOR

MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT LEFT

MOTOR-FENSTERHERER, FRONT RIGHT

MOTOR-WINDOW LIFTER-REAR LEFT

MOTOR-WINDOW LIFTER.REAR RIGHT ACTUATOR-CENTRAL LOCKING.DOOR FRONT RIGHT

ACTUATOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR LEFT

ACTUATOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR RIGHT

ACTUATOR-CENTRAL LOCKING.REAR DOOR

VOLTAGE TRANSFORMER-DAY RUNNING LIGHT

TAGESFAHRI ICHT

SWITCH-WINDOW LIFTER

SWITCH-CENTRAL LOCKING. DOOR

RELAY-DAY RUNNING LIGHT

F42 LEUCHTE-EMPEANGSGERAET

EMPERNOSGERRET

H23

K28

M37

541

SICHERUNG-FENSTERHEBER

RELAIS-TAGESFAHRLICHT

SCHOLTER-FENSTERHERER

SICHERING (IM SICHERUNGSKASTEN)

EMPFANGSGERAET-ANTENNE.AUTOMATIK

RELAIS-ZENTRALVERRIEGELUNG.TUER

MOTOR-FENSTERHEBER. VORN LINKS

MOTOR-FENSTERHEBER. VORN RECHTS

MOTOR-FENSTERHEBER.HINTEN LINKS

MOTOR-FENSTERHERER HINTEN RECHTS

MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG.HECKKLAPPE

SCHALTER-ZENTRALVERRIEGELUNG.TUER

SPANNUNGSWANDLER-TAGESFAHRLICHT

MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER VORN RECHTS

MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG.TUER HINTEN LINKS

MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER HINTEN RECHTS

STCHERUNG-ZENTRAL VERRIEGELLING